



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1717

in data

23/12/2016

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RETTICA ALLEGATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 16.12.2016

COPIA

**RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 16/12/2016 AVENTE AD OGGETTO
“INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI
PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. DETERMINAZIONE
A CONTRARRE”.**

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 1° Settore;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della pubblica amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”;

Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa pubblica, che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema (CONSIP) attraverso il mercato elettronico sul sito www.acquistinretepa.it e in particolare l’art. 1;

Considerato che il Comune di Decimomannu è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni registrate nel portale - www.acquistinretepa.it - per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione in CONSIP SPA;

Atteso che il Comune è proprietario della struttura denominata “ CASA ANZIANI”, ultimata nel corso degli ultimi anni (al netto della realizzazione piccole opere di completamento esterne e dell’impianto di climatizzazione) destinata all’accoglienza, all’ospitalità ed assistenza degli anziani autosufficienti, ubicata in via Giardini;

CONSIDERATO che:

- è intenzione di questa Amministrazione rendere operativa le struttura sopra indicata al fine di garantire un servizio alla collettività;
- l’attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza, sia per le persone anziane che per le rispettive famiglie;
- a tal fine si rende necessario provvedere alla fornitura di arredi da posizionare presso la struttura Casa per Anziani Autosufficienti;

Preso atto che si intende procedere alla fornitura di cui in oggetto ricorrendo al mercato elettronico;

Atteso che si è accertato che non è attiva una convenzione in CONSIP da utilizzare per la fornitura e posa in opera di ARREDI PER COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI e che pertanto è possibile effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso una richiesta d’offerta (RdO) a riga unica per un importo totale a base d’asta di euro 39.930,96 Iva esclusa;

Considerato che con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1662 del 16/12/2016 si è stabilito to:

- di indire una procedura di acquisto mediante pubblicazione di RDO Richiesta di Offerta sul MEPA a riga unica per all’acquisto di arredi da posizionare presso la Comunità alloggio per Anziani Autosufficienti sita in via Giardini, in quanto in quanto è intendimento dell’Amministrazione rendere operativa le struttura sopra

indicata al fine di garantire un servizio alla collettività, con importo a base d'asta di euro 39.930,96 Iva esclusa;

- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento della fornitura di arredi da posizionare presso la Comunità alloggio per Anziani Autosufficienti sita in via Giardini ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul MEPA per la categoria "ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo" con il criterio del prezzo più basso;

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di forniture le cui caratteristiche si ritiene sono definite nel mercato;

- di approvare la lettera di invito, l'elenco contenente tutti gli articoli richiesti, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, Capitolato tecnico che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare il calcolo sommario della spesa dell'intervento dell'importo complessivo di €. 50.000,00 comprensivo di IVA, avente il quadro economico di seguito riportato:

| | | |
|-------|---|-------------|
| A | Importo esecuzione della fornitura a corpo | € 39.148,00 |
| B | Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 782,96 |
| A + B | Importo totale a base d'asta | € 39.930,96 |
| C | Somme a disposizione | |
| C1 | Imprevisti | 485,61 |
| C2 | Contributo autorità LLPP | € 0,00 |
| C3 | Accantonamenti 2% | € 798,62 |
| C4 | Iva 22% su A + B | € 8.784,81 |
| | totale C | € 10.069,04 |
| D | IMPORTO TOTALE FORNITURA | € 50.000,00 |

Atteso che nell'allegato alla determinazione n. 1662/2016, riportante contenente tutti gli articoli richiesti, per mero errore materiale è stato riportata la seguente dicitura "Si specifica di allegare all'offerta in busta chiusa il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo";

Considerato che si rende necessario rettificare l'allegato riportante l'elenco degli articoli richiesti in quanto l'offerta dovrà essere formulata a corpo, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto:

- cassare dall'allegato contenente tutti gli articoli richiesti la dicitura "Si specifica di allegare all'offerta in busta chiusa il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo" e sostituirlo con la dicitura di seguito riportata "L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa indicando esclusivamente l'importo dell'offerta a corpo e non allegando elenco dei prezzi unitari";

- riapprovare l'allegato contenente l'indicazione di tutti gli articoli richiesti, che si trova allegato al presente atto, come sopra rettificato;

Dato atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente **ZDA1C93363**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2016/2018 e successive modifiche;

Acquisiti preventivamente i pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. **1697 del 12/12/2016** attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. **1697 del 12/12/2016** attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di necessario rettificare l'allegato riportante l'elenco degli articoli richiesti per la procedura relativa all'affidamento della fornitura di arredi da posizionare presso la Comunità alloggio per Anziani Autosufficienti sita in via Giardini ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'offerta dovrà essere formulata a corpo, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Di cassare dall'allegato contenente tutti gli articoli richiesti la dicitura "*Si specifica di allegare all'offerta in busta chiusa il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo*" e sostituirlo con la dicitura di seguito riportata "*L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa indicando esclusivamente l'importo dell'offerta a corpo e non allegando elenco dei prezzi unitari*";

Di riapprovare l'allegato contenente l'indicazione di tutti gli articoli richiesti, che si trova allegato al presente atto, come sopra rettificato;

Di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente CIG **ZDA1C93363**

Il Responsabile del 1° Settore da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA RDO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RETTICA ALLEGATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 16.12.2016

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|---------|
| | | | | | |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000)

Decimomannu, 23/12/2016

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/12/2016 al 11/01/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Si specifica che l'offerta economica dovrà essere comprensiva di sopralluogo consegna e posa in opera.

Si specifica di allegare all'offerta in busta chiusa il seguente elenco compilato in ogni sua parte per valutare il prezzo singolo di ogni articolo. CASSATO

L'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa indicando esclusivamente l'importo dell'offerta a corpo e non allegando elenco dei prezzi unitari.

Le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti nella specifica tecnica disposta nell'elenco sottostante, potranno essere oggetto di possibili proposte "equivalenti" o "migliorative" senza che ciò possa andare a scapito della realizzazione dell'allestimento.

| | DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|---|-----------|
| 1 | <p>LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO</p> <p>Letto elettrico ad altezza variabile realizzato con profili tubolari metallici di facile pulizia verniciato con polveri epossidiche, completo di quattro ruote paracolpi in gomma morbida antisegno</p> <p>SCHIENALE RETRATTILE. Piattaforma a 3 snodi, 4 sezioni in ABS termoformato, facilmente lavabile, alzabile ed asportabile; sezione schienale e sezione cosce regolabile elettricamente mediante attuatore elettrico; sezione sedile fissa e sezione gambe inferiori (piedi) regolabile mediante dispositivo a cremagliera. Pulsantiera mobile con movimento sincronizzato schienale-cosce con unità di comando per inibizione comandi. Coppia testiera e pediera in materiale plastico. Dimensioni: dimensione utile piano rete circa mm. 2100x1020 (a norme UNI); dimensione esterna con paracolpi circa mm. 2150x1040.</p> | 4 |
| 2 | <p>MATERASSO STATICO</p> <p>Materasso statico in schiuma di poliuretano espanso per la prevenzione di lesioni da decubito, progettato per l'utilizzo su tutti i letti standard o a più snodi. Materasso in poliuretano espanso di alta densità (circa 40 kg/mc autoestinguento.</p> <p>Telo coprimaterasso bioelastico con zip in materiale impermeabile ai liquidi, resistente alle perforazioni ed alle lacerazioni, antiallergico, batteriostatico, lavabile, ignifugo .</p> <p>Omologato in classe 1IM.</p> <p>Dispositivo medico in classe I .</p> | 4 |
| 3 | <p>CUCINA</p> <p>Cucina di piano realizzata completamente in acciaio inox AISI 18/10. Provvista di lavello armadiato con 2 portine scorrevoli a 2 vasche con gocciolatoio, vasche con stampate in un unico pezzo dotate di piletta di scarico e tubo. Alzatina posteriore paraspruzzi integrata nel ripiano superiore, vano sotto il gocciolatoio libero per inserimento lavastoviglie (compresa) sottopiano domestica da 60x60, capacità di lavaggio 16 coperti, tasto di mezzo carico, almeno 8 diversi programmi di lavaggio, possibilità di partenza differita a 3, 6 9 ore, cestello</p> | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>superiore regolabile a pulsante, decalcificatore regolabile, classe di efficienza energetica A. Tavolo armadio in acciaio inox satinato, apertura mediante porte scorrevoli, ripiano intermedio in acciaio inox, munito di alzatina posteriore.</p> <p>Cucina con n.2 piastre da 2.60 kw e n.2 piastre da 1.50 kw. Forno elettrico completo di griglia in acciaio inox e bacinella smaltata .</p> <p>Dotato di termostato di sicurezza con campo di regolazione da 50 C° a 270 C°.</p> <p>Frigorifero con finitura in acciaio inox AISI 304.</p> <p>Isolamento pareti da cm 75 mm con poliuretano privo di CFC .</p> <p>Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica .</p> <p>Porte reversibili, guarnizioni smontabili senza utensili.</p> <p>Sbrinamento automatico con dissipazione dell'acqua di condensa tramite serpentina a gas caldo.</p> <p>Capacità interna di almeno 400 lt.</p> | |
| 4 | <p>TAVOLO QUADRATO</p> <p>Piano in MDF lavabile dello spessore di mm. 30 circa rivestito con materiale ad alta resistenza , plastico ed atossico .</p> <p>Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili .</p> <p>Dimensioni di circa cm. 90 x 90 x 80 h.</p> | 1 |
| 5 | <p>PORTARIFIUTI A PEDALE</p> <p>Portarifiuti a pedale in acciaio inox.</p> <p>Secchio interno galvanizzato.</p> <p>Freno per chiusura silenziosa e progressiva del coperchio.</p> <p>Giuntura impermeabile al coperchio.</p> <p>Pedale con protezione contro i colpi .</p> <p>Capacità di circa 14 lt.</p> <p>Dimensioni di circa cm. 25x40h.</p> | 1 |
| 6 | <p>COLONNA AD ANTA CIECA + RIPIANI (Dim. Circa 90x45x190 cm. Circa)</p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico dello spessore di ameno 20 mm per cielo, fondo e fianchi, e spessore di almeno 10 mm per la schiena .</p> <p>Ante frontali realizzate in mdf rivestite in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata a pressofusione in alluminio. Cerniere ad apertura a 270 gradi.</p> <p>Internamente dotato di ripiani regolabili in altezza.</p> <p>Zoccolo in acciaio inox di cm 15 circa .</p> | 2 |

| | | |
|----|---|----|
| 7 | <p>COLONNA AD ANTA CIECA + RIPIANI (Dim. Circa 45x45x190 cm. Circa)</p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico dello spessore di almeno 20 mm per cielo, fondo e fianchi, e spessore di almeno 10 mm per la schiena .</p> <p>Ante frontali realizzate in mdf rivestite in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata a pressofusione in alluminio. Cerniere ad apertura a 270 gradi.</p> <p>Internamente dotato di ripiani regolabili in altezza. Zoccolo in acciaio inox di cm 15 circa .</p> | 2 |
| 8 | <p>TAMPONAMENTO LINEARE</p> <p>Tamponamento lineare in laminato plastico (grigio o bianco) con coprigiunti</p> | 1 |
| 9 | <p>SGABELLO OPERATIVO CON SCHIENALE, CON BASE SU RUOTE</p> <p>Seduta sgabello imbottita e rivestita in sky con poggiatesta rivestito in alluminio.</p> <p>Schienale regolabile in altezza, rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 IM; regolazione con pompa a gas, poggiatesta regolabile, razze con ruote piroettanti in nylon.</p> <p>Altezza seduta mm. Minima 600 max 730 circa .</p> <p>Larghezza sgabello mm 450 circa</p> | 2 |
| 10 | <p>TAVOLO QUADRATO (DIM. CIRCA CM. 120 X 120 X 80 H)</p> <p>Piano in MDF lavabile con spessore di almeno 30 mm rivestito con un film ad alta resistenza con materiale plastico E atossico .</p> <p>Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche e piedini regolabili .</p> | 6 |
| 11 | <p>SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI</p> <p>Sedia con braccioli con telaio in multistrato di faggio con sedile e schienale imbottito.</p> <p>Struttura della sedia composta da fianchi in multistrato di faggio con bracciolo.</p> <p>Struttura di rinforzo del sottosedile in massello di faggio.</p> <p>Rivestimento di tipo ignifugo, idrorepellente, lavabile.</p> <p>Omologato in classe 1IM.</p> <p>Dimensioni di circa cm. 55x55x85h.</p> | 24 |
| 12 | <p>BASE A DUE CASSETTI – DUE ANTE CON RIPIANO</p> <p>Struttura in conglomerato ligneo nobilitato plastico dello spessore di almeno 20 mm, con guarnizione antipolvere perimentrale .</p> <p>Ante e frontali dei cassetti in MDF lavabile rivestiti con materiale plastico .</p> <p>Bordi completamente arrotondati.</p> <p>Cerniere in acciaio con apertura di 180 gradi.</p> <p>Maniglie in materiale plastico o lega leggera .</p> <p>Basamento in acciaio verniciato a polveri epossidiche, dotato di piedini regolabili e di zoccolo asportabile a pavimento .</p> <p>Dimensioni di circa mm. 900 x 550 x 950 h .</p> | 3 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(dott.ssa Donatella Garau)