

## SCHEDA 5-01

L'unità minima di intervento 1 è sita in Corso Umberto

### DATI METRICI


Superficie Lotto: 211 mq  
 Volume esistente: 611 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 2.90 mc/mq

### DATI CATASTALI

Foglio: 11  
 Mappale: 495



### STATO ATTUALE



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

### ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	TELAIO IN C.A.	DOPPIA FALDA/COPPI	INTONACO
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	MISTA	ARCO D'INGRESSO ALLA CORTE COMUNE	SERRANDE METALLICHE CIECHE
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-

### DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI


Il lotto nasce dal frazionamento di lotti adiacenti. L'edificio sul fronte strada faceva parte dell'impianto con la grande corte antistante, ancora oggi presente. Si segnalano come elementi anomali le serrande cieche

CLASSE DI TRASFORMABILITA'	INTERVENTI CONSENTITI
B	RT

**VOL. CONFERMATO** 611 MC      **VOL. (NE)** ---      **VOL. DI PROGETTO** 611 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia con la riqualificazione dei corpi in classe B; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere

### SISTEMAZIONE PREVISTA





## SCHEDA 5-02


L'unità minima di intervento 2 è sita in Via Umberto I

**DATI METRICI**


Superficie Lotto: 355 mq  
 Volume esistente: 881 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 2.48 mc/mq

**DATI CATASTALI**

Foglio: 11  
 Mappale: 494, 699




**STATO ATTUALE**



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

**SISTEMAZIONE PREVISTA**



**ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI**

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN LADERI	FIBROCEM. AMIANTO	INTONACO
PRIMO	MURATURA IN LADER	DOPPIA FALDA/COPPI FIBROCEM. AMIANTO	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	PORTONE IN LEGNO / ARCHI DEL PROSPETTO	LEGNO / AVVOLGIBILI IN PVC
PRIMO	RESIDENZIALE	-	LEGNO / AVVOLGIBILI IN PVC
SECONDO	-	-	-

**DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI**

L'attuale lotto nasce dall' unione di più lotti adiacenti. Dei fabbricati storici rimane solo l'edificio a due piani che si affaccia sul Corso Umberto. I restanti corpi sono stati demoliti o sostituiti con fabbricati fatiscenti. Si segnalano come elementi anomali gli avvolgibili in pvc. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice

CLASSE DI TRASFORMABILITA'	INTERVENTI CONSENTITI
A - D	RS - NE

**VOL. CONFERMATO** 640 MC      **VOL. (NE)** 355 MC      **VOL. DI PROGETTO** 995 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive il risanamento conservativo per l'edificio in classe A e la sostituzione dei volumi fatiscenti retrostanti con fabbricati che rispettino la tipologia edilizia tradizionale dell'impianto a corte retrostante, compreso il recupero del corpo sul Corso Umberto, di cui rimane traccia nel prospetto affianco al portale.



## SCHEDA 5-03

L'unità minima di intervento 3 è sita in Corso Umberto all'interno di una corte comune a più proprietà.

### DATI METRICI


Superficie Lotto: 328 mq  
 Volume esistente: 1029 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 3.18 mc/mq

### DATI CATASTALI

Foglio: 11  
 Mappale: 495




### STATO ATTUALE



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

### SISTEMAZIONE PREVISTA



### ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	TELAIO IN C.A.	-	INTONACO
PRIMO	TELAIO IN C.A.	TEGOLE / COPPI	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	ARCO D'INGRESSO ALLA CORTE COMUNE	LEGNO / SCURI
PRIMO	RESIDENZIALE	-	LEGNO / SCURI
SECONDO	-	-	-

### ELEMENTI ANOMALI

Il lotto nasce dal frazionamento di un impianto più grande. L'attuale edificio è di recente costruzione. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice

CLASSE DI TRASFORMABILITA'	INTERVENTI CONSENTITI
C	RT
<b>VOL. CONFERMATO</b> 1029 MC	<b>VOL. (NE) --</b>
	<b>VOL. DI PROGETTO</b> 1029 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere



## SCHEDA 5-04

L'unità minima di intervento 4 è sita in Corso Umberto all'interno di una corte comune a più proprietà.

### DATI METRICI

Superficie Lotto: 589 mq  
 Volume esistente: 1196 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 2.03 mc/mq

### DATI CATASTALI

Foglio: 11  
 Mappale: 199 d



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

#### ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN LADERI	FIBROCME. AMIANTO	INTONACO
PRIMO	MURATURA IN LADERI	TEGOLE / COPPI	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	ARCO DI INGRESSO ALLA CORTE COMUNE	AVVOLGIBILI IN PVC
PRIMO	RESIDENZIALE		AVVOLGIBILI IN PVC
SECONDO	-	-	-

#### DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI


Il lotto faceva parte di un grande impianto che comprendeva i lotti prospicienti l'ampia corte centrale. L'edificio a due piani è parte di un unico fabbricato che prosegue nel lotto 5. Il corpo storico risulta in buone condizioni fatta eccezione per diverse alterazioni nella parte retrostante e nell'uso di materiali e finiture incongrui. Come elementi anomali si segnalano gli avvolgibili in pvc. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice.

CLASSE DI TRASFORMABILITA'	INTERVENTI CONSENTITI
<b>B</b>	<b>RT- NE</b>


**VOL. CONFERMATO** 1196 MC      **VOL. (NE)** 453.2 MC      **VOL. DI PROGETTO** 1649 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia con riqualificazione del corpo in classe B; si consente la nuova edificazione a due piani sul confine del lotto in modo da non alterare l'edificio storico; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere

### STATO ATTUALE



### SISTEMAZIONE PREVISTA





## SCHEDA 5-05

L'unità minima di intervento 5 è sita in Corso Umberto all'interno di una corte comune a diverse proprietà.

### DATI METRICI


Superficie Lotto: 470 mq  
 Volume esistente: 1100 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 2.34 mc/mq

### DATI CATASTALI

Foglio: 11  
 Mappale: 1008 b, 1008 c




### STATO ATTUALE



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZO	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

### SISTEMAZIONE PREVISTA



#### ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN LADERI	-	INTONACO
PRIMO	MURATURA IN LADERI	DOPPIA FALDA/COPPI LAMIERA	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	-	LEGNO / AVVOLGIBILI IN PVC
PRIMO	RESIDENZIALE	-	LEGNO / AVVOLGIBILI IN PVC
SECONDO	-	-	-

#### DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI

Il lotto faceva parte di un grande impianto che comprendeva i lotti prospicienti l'ampia corte centrale. L'edificio a due piani è parte di un unico fabbricato che prosegue nel lotto 4. Il corpo storico risulta in parte alterato nella parte retrostante e nell'uso di materiali e finiture incongrui. Come elementi anomali si segnalano gli avvolgibili in pvc. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice.

**CLASSE DI TRASFORMABILITA'**  
**B**

**INTERVENTI CONSENTITI**  
**RT - NE**

**VOL. CONFERMATO** 1100 MC      **VOL. (NE)** 216 MC      **VOL. DI PROGETTO** 1316 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia con riqualificazione del corpo in classe B; si consente la nuova edificazione ad uno piano al posto della tettoia esistente ed sul confine del lotto in modo da non alterare l'edificio storico; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere



## SCHEDA 5-06

L'unità minima di intervento 6 ha accesso da Corso Umberto attraverso una corte comune a diverse proprietà oppure da Vico Umberto I

### DATI METRICI


Superficie Lotto: 734 mq  
 Volume esistente: 1397 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 1.90 mc/mq

### DATI CATASTALI

Foglio: 11  
 Mappale: 1008 a, 1008 g



### STATO ATTUALE



STATO DI CONSERVAZIONE:  
 MEDIOCRE

PERIODO DI COSTRUZIONE:	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<b>TIPOLOGIA :</b>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

#### ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN LADERI	-	INTONACO
PRIMO	TELAIO IN C.A.	DOPPIA FALDA/COPPI	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	-	LEGNO/AVVOLGIBILI IN PVC
PRIMO	RESIDENZIALE	-	LEGNO/AVVOLGIBILI IN PVC
SECONDO	-	-	-

#### DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI


Il lotto nasce dalla frammentazione unione di lotti adiacenti, in particolare di parte di un grande impianto che comprendeva i lotti prospicienti l'ampia corte centrale. L'edificio a due piani è parte di un unico impianto che proseguiva nei lotti 7 e 8. Il corpo storico risulta in parte alterato e vi è un uso di materiali e finiture incongrui. Come elementi anomali si segnalano gli avvolgibili in pvc. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice.

<b>CLASSE DI TRASFORMABILITA'</b> B	<b>INTERVENTI CONSENTITI</b> RT - NE
--	---

**VOL. CONFERMATO** 1397 MC      **VOL. (NE)** 658 MC      **VOL. DI PROGETTO** 2055 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia con riqualificazione del corpo in classe B; si consente la nuova edificazione a due piani al posto della tettoia esistente e sul confine del lotto in modo da non alterare l'edificio storico; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere.

### SISTEMAZIONE PREVISTA





## SCHEDA 5-07

L'unità minima di intervento 7 ha accesso da Corso Umberto attraverso una corte comune a diverse proprietà oppure da Vico Umberto I

### DATI METRICI


Superficie Lotto: 174mq  
 Volume esistente: 231 mc  
 Indice Fondiario (Ip): 1.33 mc/mq

### DATI CATASTALI

Foglio: 11  
 Mappale: 498 a



### STATO ATTUALE



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 MEDIOCRE

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<u>TIPOLOGIA :</u>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZO	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

#### ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN LADERI	DOPPIA FALDA/COPPI FIBROCEM.AMIANTO	INTONACO
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	-	LEGNO
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-


#### DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI

Il lotto nasce dalla frammentazione unione di lotti adiacenti, in particolare di parte di un grande impianto che comprendeva i lotti prospicienti l'ampia corte centrale, L'edificio a due piani è parte di un unico impianto che proseguiva nei lotti 6 e 8. Il corpo storico risulta in parte alterato e vi è un uso di materiali e finiture incongrui. Come elementi anomali si segnalano gli avvolgibili in pvc. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice.

CLASSE DI TRASFORMABILITA'	INTERVENTI CONSENTITI
<b>B</b>	<b>RT - NE</b>
<b>VOL. CONFERMATO</b> 231 MC	<b>VOL. (NE)</b> 256 MC
	<b>VOL. DI PROGETTO</b> 487 MC

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia con riqualificazione del corpo in classe B; si consente la nuova edificazione a due piani in distacco al volume preesistente, in modo da non alterare l'edificio storico; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere.

### SISTEMAZIONE PREVISTA







## SCHEDA 5-08

L'unità minima di intervento 8 ha accesso da Corso Umberto

**DATI METRICI**



Superficie Lotto: 251 mq  
 Volume esistente: 387 mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): 1.54 mc/mq

**DATI CATASTALI**

Foglio: 11  
 Mappale: 498 c



**STATO ATTUALE**



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 BUONO

<u>PERIODO DI COSTRUZIONE:</u>	PRIMA DEL '39	PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA	PRIMA DEL '69 CON VARIANTI	DOPO IL '69	AREA LIBERA
<b>TIPOLOGIA :</b>	A CORTE ANTISTANTE	A CORTE RETROSTANTE	A CORTE DOPPIA	A PALAZZU	NON DEFINIBILE STORICAMENTE

**ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI**

PIANO	CARATTERISTICHE STRUTTURALI	COPERTURA E MANTO DI COPERTURA	RIVESTIMENTI ESTERNI
TERRA	MURATURA IN LADERI	FIBROCEM. AMIANTO	INTONACO
PRIMO	TELAIO IN C.A.	-	INTONACO
SECONDO	-	-	-
PIANO	DESTINAZIONE D'USO	ELEMENTI DI PREGIO	INFISSI E OSCURAMENTI
TERRA	RESIDENZIALE	-	LEGNO
PRIMO	RESIDENZIALE	-	LEGNO
SECONDO	-	-	-

**DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI**



Il lotto nasce dalla frammentazione unione di lotti adiacenti, in particolare di parte di un grande impianto che comprendeva i lotti prospicienti l'ampia corte centrale, L'edificio a due piani è parte di un unico impianto che proseguiva nei lotti 6 e 7. Il corpo storico risulta in parte alterato e vi è un uso di materiali e finiture incongrui. Come elementi anomali si segnalano gli avvolgibili in pvc. Da notare che il lotto ricade solo parzialmente nel Centro Matrice.

<b>CLASSE DI TRASFORMABILITA'</b> B	<b>INTERVENTI CONSENTITI</b> RT - NE
--	---

<b>VOL. CONFERMATO</b> 387 MC	<b>VOL. (NE)</b> 316 MC	<b>VOL. DI PROGETTO</b> 703 MC
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------

**PRESCRIZIONI:** Si prescrive la ristrutturazione edilizia con riqualificazione del corpo in classe B; si consente la nuova edificazione a due piani in distacco al volume preesistente, in modo da non alterare l'edificio storico; vincolo di conservazione dell'arco d'ingresso alla corte comune, divieto di costruire recinzioni a muro che frammentino la corte comune. Sono consentiti divisori con siepi basse e/o fioriere.

**SISTEMAZIONE PREVISTA**





**SCHEDA 5-09**

L'unità minima di intervento 9 ha accesso da Corso Umberto

**DATI METRICI**


Superficie Lotto: -- mq  
 Volume esistente: -- mc  
 Indice Fondiario (I<sub>f</sub>): -- mc/mq

**DATI CATASTALI**

Foglio: 11  
 Mappale:



**STATO ATTUALE**



**STATO DI CONSERVAZIONE:**  
 MEDIOCRE

<b>PERIODO DI COSTRUZIONE:</b>	<b>PRIMA DEL '39</b>	<b>PRIMA DEL '69 NON DOCUMENTATA</b>	<b>PRIMA DEL '69 CON VARIANTI</b>	<b>DOPO IL '69</b>	<b>AREA LIBERA</b>
<b>TIPOLOGIA :</b>	<b>A CORTE ANTISTANTE</b>	<b>A CORTE RETROSTANTE</b>	<b>A CORTE DOPPIA</b>	<b>A PALAZZU</b>	<b>NON DEFINIBILE STORICAMENTE</b>

**ANALISI STORICO-TIPOLOGICA E DEI MATERIALI**

<b>PIANO</b>	<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>	<b>COPERTURA E MANTO DI COPERTURA</b>	<b>RIVESTIMENTI ESTERNI</b>
TERRA	MURATURA IN LADERI	-	INTONACO
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-
<b>PIANO</b>	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	<b>ELEMENTI DI PREGIO</b>	<b>INFISSI E OSCURAMENTI</b>
TERRA	-	ARCO E PORTONE IN LEGNO	-
PRIMO	-	-	-
SECONDO	-	-	-

**DESCRIZIONE IMPIANTO - ELEMENTI ANOMALI**

Si riscontra un caso particolare in cui solo una porzione del lotto, esterno al centro storico e quindi non trattato dal Piano Particolareggiato, ricade nei limiti del Centro Matrice. In effetti i fabbricati del lotto non sono di interesse storico, e l'unica parte che risulta di importante per la salvaguardia del patrimonio storico è il portale di ingresso. Dunque viene considerato solo quest'ultimo ai fini del vincolo.

<b>CLASSE DI TRASFORMABILITA'</b>	<b>INTERVENTI CONSENTITI</b>
-	-

**VOL. CONFERMATO** --      **VOL. (NE)** --      **VOL. DI PROGETTO** --

**PRESCRIZIONI:** Vincolo sull'arco e sul portone in legno

**SISTEMAZIONE PREVISTA**

